

OBČINSKA UPRAVA

Oddelek za investicije, občinsko  
premoženje in javna naročila

Telefon: 07 6205561  
Telefax: 07 4990052

E-pošta: [obcina.brezice@brezice.si](mailto:obcina.brezice@brezice.si)  
[www.brezice.si](http://www.brezice.si)

Datum: 5.6.2017

Zadeva: 4304-12/2017

**VSEM PREVZEMNIKOM RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**Zadeva: SPREMEMBA 1**

Skladno z 8. točko I. poglavja Navodil za izdelavo ponudbe – splošni del za »Gasilski dom Bukošek – rekonstrukcija objekta (Portal javnih naročil, št.: JN005475/2017-W01)« vas seznanjamo s spremembo razpisne dokumentacije:

**Popis** se spremeni tako, da **se nadomesti** uvodno določilo pri B. Obrtniška dela / Krovška dela:

»Leseni nosilni elementi morajo biti iz lesa kvalitete II.razred, smreka (C24) ali kvalitetnejši, polno impregnirani (globinska impregnacija npr. Tanalithom E oz. Silvanol-G v „vakuumski komori“ in nato z nadtlakom vtiskanje impregnacije) in primerno suhi – vsebnost vlage največ 15%. Vidni deli se zaščitijo nato še 2x zaščitni premaz (na primer Beltop).«

**z novim besedilom:**

»Leseni nosilni elementi morajo biti iz lesa kvalitete II.razred, smreka (C24) ali kvalitetnejši, polno površinsko premazani s požarnim premazom in primerno suhi – vsebnost vlage največ 15%. Vidni deli se zaščitijo nato še 2x zaščitni premaz (na primer Beltop).«

Objavi se spremenjen popis z dne 5.6.2017


Vse interesente pozivamo, da pri izdelavi ponudbe upoštevajo spremembo razpisne dokumentacije.

S spoštovanjem.

Pripravila:  
Suzana Ogorevc



Vodja oddelka:  
Anica Hribar



Poslano: Portal javnih naročil in spletna stran naročnika [www.brezice.si](http://www.brezice.si)