











P.103 TABELA PROMETNIH ZNAKOV




ŠTEVILKA PROJEKTA
835/13

ŠTEVILKA NAČRTA
835/13C

		004.2101	P.103	
--	--	-----------------	--------------	--

Zap. št.	LC 024472 Stac. (BCP)	Znak		Nov/ obst.	Lega	Nosilec			Višina postavlitve (cm)	Folija (tip)	Osn. barva	Dimen. (mm)	Površ. (m2)	Material	Osvetl.	Utripal.	Opomba	
		Slika	Tip			Oznaka	Tip	Kos										L (cm)
1	0.010		202	II-2	obstoječ/ zamenj.	LE	D	1	370	225	2	Rd	Ø600	0.28	AL	O	0	
2	0.149		226	II-26	nov	DE	D CR	/	/	285	2	B	Ø600	0.28	AL	O	0	
3	0.149		305	III-6	obstoječ/ zamenj.	DE	D CR	/	/	225	2	B	600x 600	0.36	AL	O	0	
4	0.157		305	III-6	obstoječ/ zamenj.	LE	D CR	/	/	225	2	B	600x 600	0.36	AL	O	0	
5	0.159		202	II-2	nov	VL	D	1	370	225	2	Rd	Ø600	0.28	AL	O	0	
6	0.170		204	II-4	nov	VL	D	1	370	225	2	Rd	Ø600	0.28	AL	O	0	
7	0.173		2261	II-26.1	nov	LE	D	1	370	225	2	B	Ø600	0.28	AL	O	0	
8	0.486		202	II-2	obstoječ	VL	D	1	370	225	2	Rd	Ø600	0.28	AL	O	0	
9	0.708		202	II-2	nov	VD	D	1	370	225	2	Rd	Ø600	0.28	AL	O	0	

Zap. št.	LC 024472	Znak			Nov/obst.	Lega	Nosilec			Višina postavitve (cm)	Folija (tip)	Osn. barva	Dimen. (mm)	Površ. (m ²)	Material	Osvetl.	Utripal.	Opomba
	Stac. (BCP)	Slika	Tip	Oznaka			Tip	Kos	L (cm)									
10	0.830		201	II-1	nov	DE	D	1	310	150	2	B	a=900	0.35	AL	O	0	

Zap. št.	JP mimo pokopališča Stac. (BCP)	Znak			Nov/obst.	Lega	Nosilec			Višina postavitve (cm)	Folija (tip)	Osn. barva	Dimen. (mm)	Površ. (m ²)	Material	Osvetl.	Utripal.	Opomba
		Slika	Tip	Oznaka			Tip	Kos	L (cm)									
1	0.005		202	II-2	obstoječ/ zamenj.	LE	D	1	370	225	2	Rd	Ø600	0.28	AL	O	0	
2	0.063		202	II-2	nov	DE	D	1	370	225	2	Rd	Ø600	0.28	AL	O	0	
3	0.065		302	III-2	nov	VL	D	1	370	225	1	M	500x500	0.25	AL	O	0	

LEGENDA:

LEGA

DE	znak stoji na desni strani in velja za vožnjo v smeri stacionaže
DL	znak stoji na desni strani in velja za vožnjo nasproti stacionaže
LD	znak stoji na levi strani in velja za vožnjo v smeri stacionaže
LE	znak stoji na levi strani in velja za vožnjo nasproti stacionaže
ND	znak stoji nad voziščem na desni strani
NL	znak stoji nad voziščem na levi strani
SD	znak stoji v sredini v zelenici in velja za vožnjo v smeri stacionaže
SL	znak stoji v sredini v zelenici in velja za vožnjo nasproti stacionaže
VD	znak stoji vzporedno na desni strani
VL	znak stoji vzporedno na levi strani

NOSILEC

B	semaforni bič
D	drog
I	semaforni drog
J	drog cestne razsvetljave
K	polportal
P	portal
S	prometni stožec
T	T-portal

MATERIAL

AL	aluminij
PL	plastika

OSVETLITEV

N	notranja osvetlitev
O	običajen znak
Z	zunanja osvetlitev

UTRIPALEC

0	brez utripalca
1	enojni utripalec
2	dvojni utripalec